

Standbouwvoorschriften BBB Maastricht 2024

Deze standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de deelnamevoorwaarden BBB Maastricht 2024. Lees deze informatie goed door om teleurstellingen te voorkomen.

Door middel van heldere standbouwvoorschriften en handhaafbare regels, stellen wij exposanten in staat een optimale en veilige beurspresentatie te realiseren. BBB Maastricht wil daarnaast een onderscheidende, open en overzichtelijke beurs realiseren en bewaakt in dit proces continue de uitstraling van de beurs.

Stand ontwerp

Stand ontwerp verplicht indienen!

Alle exposanten van BBB Maastricht 2024 die een eigen stand bouwen, zijn **verplicht** vooraf een stand ontwerp in te dienen bij de afdeling Exhibitor Services. Houd er rekening mee dat de stand pas ná schriftelijke goedkeuring kan worden opgebouwd. Ter beoordeling en goedkeuring dient het stand ontwerp uiterlijk **9 september 2024** in het bezit te zijn van de afdeling Exhibitor Services.

Het ontwerp kan uitsluitend per email ingediend worden via es@mecc.nl. Het bericht dient voorzien te zijn van een onderwerp/ subject met **Beursnaam, stand nummer en bedrijfsnaam**. De mail bevat verder een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aanzichten op schaal met hoogtematen en/of een 3D schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.

N.B. enige uitzondering op bovenstaande zijn bedrijven die gebruik maken van uniforme standbouw, die kan worden besteld via Exhibitor Services. Voor dit type stand hoeft géén stand ontwerp te worden ingediend.

Veilig werken

MECC Maastricht creëert een veilige en gastvrije werkomgeving voor iedereen die hier werkzaam is. Met name de logistiek rondom opbouw en afbouw van beurzen is druk en hectisch. Daarom is het in acht nemen van onze veiligheidsvoorschriften gedurende deze periode extra belangrijk om ongelukken en incidenten te voorkomen.

MECC Maastricht houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en neemt haar verantwoordelijkheid door te werken met heldere, adequate regels die voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Wij vragen alle deelnemers met klem zich te houden aan onze richtlijnen met betrekking tot Veilig Werken tijdens opbouw en afbraak van BBB Maastricht. Klik [hier](#) voor meer informatie over Veilig Werken.

Standbouwhoogte

- De standaard bouwhoogte is 250 cm (inclusief vlonders)
- Bouwhoogte boven 250 cm is alleen mogelijk na goedkeuring door de afdeling Exhibitor Services
- Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere stand elementen netjes en in één kleur – zwart- te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.

Standbouwregels algemeen

De kosten van stand opbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer, voor zover niet omschreven bij de uniforme standbouw, die MECC Maastricht voor u verzorgt indien besteld bij inschrijving.

Eigen standbouw dient te voldoen aan de volgende voorwaarden/ te beschikken over:

- Zelfdragende zij- en achterwanden (behalve bij eilandstands),
- Frieslijsten met naamsvermelding
- Vloerbedekking en verlichting
- De gangbare bouwhoogte is 250 cm inclusief eventuele vlonders. Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere stand elementen netjes en in één kleur - zwart - te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.
- Brandbare stand-decoratiematerialen, zoals kaasdoek als plafondbespanning of jute als wanddecoratie, dienen geïmpregneerd te zijn. De brandweer kan vragen een certificaat hiervan te overleggen.

Indeling standruimte

Let op: afgenomen standruimtes dienen ingericht te worden conform de soort die is afgenomen. Er mogen nooit meer zijdes afgesloten worden dan het aangegeven aantal per soort. Voorbeeld: een eilandstand (4 zijden open) mag niet gebouwd worden als kopstand (3 zijden open). Wij bieden de volgende soorten stand:

- *Eilandstand:* Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden (4 zijden open). Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de beurs en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd.
- *Kopstand:* Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden (3 zijden open); er dient één achterwand* te worden geplaatst.
- *Hoekstand:* Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden (2 zijden open). Er dienen een achterwand* en een zijwand* te worden geplaatst.
- *Wandstand/Tussenstand:* Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Er dienen een achterwand* en twee zijwanden* worden geplaatst.

* Een **wand** is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen, maar kan ook bestaan uit een gordijn, vitrage, semi transparant of translucient glas of een combinatie van de hiervoor genoemde materialen. Overige doorzicht belemmerende delen worden beoordeeld als wand.

Stand scheidende wanden - afwerking hoge delen richting buurstands

- Tussen twee aangrenzende stands dient **verplicht** een stand scheidende wand van 250 cm hoog worden geplaatst.
- Binnen 200 cm vanaf een aangrenzende stand is geen reclame uiting boven 250 cm hoogte toegestaan gericht op de aangrenzende stand.
- De achterzijde van scheidende wanden (en/of bouw delen binnen 200 cm van de burens) hoger dan 250 cm dient netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met uw buurstand.

- Indien de wanden lager zijn dan 250 cm, dient de achterzijde(s) van de wand(en) van de aangrenzende stand(s) netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart), door de standhouder waarvan de wand lager is dan 250 cm. Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met de afdeling Exhibitor Services.

Ophangdraden/steels/handtakels

Op de meeste plaatsen in de Noord- en Zuidhal is het mogelijk standbouwonderdelen op te hangen aan het dak. Uitsluitend de rigging afdeling van huisleverancier van MECC Maastricht, Mansveld Expotech, is gerechtigd deze ophangdraden aan te brengen. Alle ophangpunten en voorzieningen zijn aan te vragen via de webshop van MECC Exhibitor Services, hiervoor dient een formulier te worden ingevuld, te vinden in de [webshop](#).

De deelnemer dient zelf de objecten aan de ophangpunten te monteren en te demonteren. Indien dit niet mogelijk is, kunt u hiervoor assistentie aanvragen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met de afdeling Exhibitor Services: es@mecc.nl of +31 (0) 043 383 83 08.

Gangpaden

- Gangpaden mogen nooit met standbouw of trussen overspannen worden!
- Na overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om de kleur en/of het soort vloerbedekking van een gangpad tussen twee of meerdere stands van één standhouder aan te passen aan het stand ontwerp.

Vloerbelasting / vloeren

De toegestane belasting op de vloeren van de Noord- en Zuidhal bedraagt maximaal 3.000 kilogram per vierkante meter.

Vlonders / verhoogde vloer

Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of veel elektrische bedrading; de stand bouwer kan hierin adviseren. Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Maximale hoogte is tien centimeter, gemeten vanaf de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
- De zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt,
- De zijkanten dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.
- Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun stand voor minder valide bezoekers door bijvoorbeeld de toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze standbouwvoorschriften beslist de afdeling Exhibitor Services van MECC Maastricht en de organisatie of de wens toelaatbaar is.

Brandveiligheid voorschriften en veiligheidsvoorschriften

De brandveiligheid voorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor omschreven standbouwvoorschriften.

Etagebouw

Etagebouw moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de beurs worden aangevraagd bij de afdeling Exhibitor Services: es@mecc.nl

Stroomvoorziening

Tijdens de opbouwdagen is de door u aangevraagde stroomvoorziening nog niet in werking gesteld. Deze gaat in werking op de laatste opbouw dag (zondag 6 oktober 2024). Wilt u **opbouwstroom** bestellen, dan kan dit in de [webshop](#).

Wanneer u gegarandeerd stroom nodig heeft tijdens de gehele opbouw en afbouw behoort u deze apart te bestellen. U kunt kiezen tussen een 230V en een 400V opbouw/afbouw stroomaansluiting. Wilt u opbouw- of afbouwstroom bestellen, dan kan dit in de [webshop](#).

Dagstroom is ingeschakeld van één uur vóór tot één uur na de openingstijd van de expositie. Wanneer u **nachtstroom/continue stroom**) nodig heeft voor uw koeling of vriezer kunt u dit via [de webshop](#) bestellen.

Eigen energieopwekking, bijvoorbeeld met aggregaten/generatoren, is niet toegestaan. Alle stand installaties dienen te voldoen aan de voorschriften van het Gemeentelijk Energiebedrijf en moeten, ongeacht welke installateur is ingeschakeld, worden gekeurd door Mansveld Expotech BV. Zij verzorgen desgewenst ook de volledige stand installatie.

Stand inrichting

Algemene bepalingen:

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet/zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt. De organisatie kan een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag, anders dan met schriftelijke ontheffing, tijdens de beurs geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.

Dieren op de stand:

Indien een deelnemer dieren op zijn stand wil, dan is het noodzakelijk dat hij – in verband met eventueel aan te vragen vergunningen van het Ministerie van Landbouw en Visserij – de organisatie minimaal zeven weken voor de opening volledig en schriftelijk informeert over zijn wensen.

Vloerbedekking:

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels (bij uniforme standbouw is dit in de prijs inbegrepen).

Ook wanneer u uw eigen standbouw verzorgt, dient deze voorzien te zijn van vloerbedekking die voldoet aan deze brandweereisen, te weten: Nederland : NEN 6065, NEN 1775 klasse 1 of klasse T1, Europa : NEN 13501-1 of klasse B, Duitsland : DIN 4102 of B1, Frankrijk : M1.

Indien u in uw stand voedsel bereidt, dan is vloerbedekking niet toegestaan in verband met de hygiëne. De Keuringsdienst van Waren zal hier streng op toezien. Vinyl met gelaste naden is wel toegestaan.

Voor gebruik van een speciale afwijkende vloerbedekking (betontegels, zand, grind en dergelijke) is schriftelijke toestemming van de beursorganisatie nodig, die bij het indienen van het stand ontwerp moet worden aangevraagd. Voordat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan. Voor onverhoopt na de beurs op de halvloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

LET OP: Het is niet toegestaan om vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw of standbouw te beschadigen door boren, spijkers, verf, lijm, tape of welke andere wijze dan ook.

Legionella verklaring

Het is niet toegestaan om tijdens de beurs op of rond de stand te exposeren met - dan wel anderszins gebruik te maken van - open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fontein, hogedrukreinigingssystemen, luchtbevochtigers, douche-apparatuur, sauna's en/of whirlpools.

Het (functioneel) gebruik van 'open vloeistoffen' kan onder bepaalde voorwaarden door de organisatie worden toegestaan. Deze vloeistoffen moet komen uit een wateraansluiting, aangebracht door de firma Breman Geelen B.V. en voorzien zijn van een door u ingevulde legionella verklaring. MECC Maastricht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gecertificeerde keuringsinstantie in te schakelen om de naleving van de gestelde voorwaarden te toetsen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de exposant.

Kijk voor meer informatie over de Legionella Verklaring in de [webshop](#), zodra u een wateraansluiting bestelt.

- Het is NIET toegestaan om gas te gebruiken in de hallen. Er zijn een aantal oplossingen voor het gebruik van gas in de hallen. Vraag erna bij het beursteam.
- Open vuur is niet toegestaan op uw stand.
- Koken op een kolen BBQ is niet gestaan in de hal (elektrisch koken is wel toegestaan)